



ID

Patient*in

Adresse

Kasse

Vers. Nr.

Geb.

Diagnose

Geschlecht

w.

m.

Arzt/Ärztin Stempel

Nicht aufgeführte Analysen bitte unter „Sonstiges“ als letzte Position eintragen.

DIVERSES	GENITALTRAKT		HARN
KULTUR	KULTUR		KULTUR
Haut:	<i>Kultur aerob/anaerob, Sprosspilze, N. gonorrhoeae, Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.</i>		Mittelstrahlharn BS
Lokalisation:			Einmalkatheterharn BS
Wunde oberflächlich:	Zervikal		Dauerkatheterharn BS
Lokalisation:	Vaginal		Nephrostomaharn BS
Wunde tief:	Vaginal Schwangerschaft		Blasenpunktionsharn SB
Lokalisation:	Screening B-Streptokokken		Erststrahlharn (nativ) SB
Nase tief rechts	mit Tupfer vaginal und danach anal abstreichen		M. hominis/Ureaplasma spp.
Nase tief links	Urethral		STUHL
Nasenvorhof	Glans		Pro Test eine walnussgroße Probe
Gehörgang rechts	Rachen STI-Ausschluss		Mikrobiom *
Gehörgang links	Anal STI-Ausschluss		KULTUR / PCR
Konjunktiva rechts	Prostatasekret SB		Sprosspilze ST
Konjunktiva links	Ejakulat SB		Bakt. Durchfallerreger ³ ST
Kornea rechts	<i>Sprosspilze</i>		Darmparasiten ^{4*} ST
Kornea links	Zervikal		Virale Durchfallerreger ^{5*} ST
Mundschleimhaut	Vaginal		ANTIGENNACHWEIS
Rachen	Urethral		Rotavirus/Adenovirus ST
Tonsillen	PCR		C. difficile Antigen ggf. Toxin ST
Zahnfleisch	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i>		Helicobacter pylori ST
Sputum SB	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Trichomonas vaginalis</i>		MIKROSKOPIE
Trachealsekret SB	Erststrahlharn	Erststrahlh. II	Protozoen, Wurmeier ⁶ ST
Bronchialsekret SB	Urethral	Urethral II	Oxyureneier ⁷ KS
Punktat: SN	Zervikal	Zervikal II	
Lokalisation:	Vaginal	Vaginal II	
Gelenkspunktat: SN	Glans	Glans II	
Lokalisation:	Anal	Anal II	
Anal	Rachen	Rachen II	
Anal präoperativ	Prostatasek.	Prostatasek. II	
chinolonresistente Erreger	Ejakulat	Ejakulat II	
Muttermilch SB	<i>Humane Papillomaviren, High risk HPV Stämme</i>		
Blutkultur ¹ BK	Zervix	CC	
Sonstiges:	<i>Vulvovaginitis-Panel ²</i>		
PCR	Vaginal * MS		
<i>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae</i>			
Konjunktiva rechts II			
Konjunktiva links II			
<i>Herpes simplex-Virus 1</i> <i>Herpes simplex-Virus 2</i>			
Sekret * II	Sekret * II		
<i>Varizella-Zoster-Virus</i>			
Sekret * II			

1 Blutkultur Begleitschreiben ausfüllen, zwei Blutkultursets (aerob/anaerob) abnehmen und schnellstmöglicher Transport zu IHR LABOR
2 Bakterielle Vaginose-Markerkeime, Candida spp./C. glabrata/C. krusei, Trichomonas vaginalis
3 Ehemals „Stuhlkultur“, jetzt ersetzt durch PCR-Testung:
a) Salmonella spp.
b) Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella spp.
c) Shigatoxinproduzierende Erreger (EHEC/VTEC)
d) Campylobacter spp.
e) Yersinia enterocolitica
f) Enterotoxigene E. coli (ETEC)
g) Plesiomonas shigelloides
h) Vibrio spp.
Bei positiver PCR je nach Erreger automatisch Kultur.
4 Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium hominis/parvum
5 Norovirus, Rotavirus
6 Drei Proben von verschiedenen Tagen einsenden
7 Drei transparente Klebestreifen auf Objektträger von verschiedenen Tagen einsenden

* Privatleistung

1/2



Patient*in

PILZINFEKTIONEN		SCREENINGS	
KULTUR		KULTUR	
Dermatophyten Haar	SB	<i>S. aureus</i>	<i>Methicillinresistenter S. aureus (MRSA)</i>
Dermatophyten Hautschuppen	SB		
Dermatophyten Nagelmaterial	SB	Nase	Nase
PCR		Rachen	Rachen
Dermatophyten * Haar	SB	Leiste	Leiste
Dermatophyten * Hautschuppen	SB	Sonstiges:	Sonstiges:
Dermatophyten * Nagelmaterial	SB		
RESPIRATORISCHE ERREGER		<i>Vancomycinresistente:</i>	<i>multiresistente gramne-</i>
MULTIPLEX-PCR		<i>Enterokokken (VRE)</i>	<i>gative Erreger (3/4MRGN)</i>
Bakteriell Pertussis, Parapertussis,		Rachen	Rachen
Mycopl. pneumoniae, Chlamydia pneumoniae		Rektal	Rektal
Biofire Husten 1*		Sonstiges:	Sonstiges:
Biofire Halsschmerzen 2*			
ANTIGENNACHWEIS		<i>multiresistente Erreger (MRSA, VRE, MRGN)</i>	
Legionellen Harn	SB	Nase	
Pneumokokken Harn	SB	Rachen	
SARS-CoV-2, Influenza A+B, RSV *		Leiste	
Streptokokken Gr. A *		Rektal	
		Sonstiges:	

SONSTIGES

PROBENVERSORGUNG VOR ORT WENN DER TRANSPORT ZU IHR LABOR AM GLEICHEN TAG NICHT MÖGLICH IST:

RT	2-8°C	Material	RT	Material
		Eswab	CC	Cell Collection Medium
BK		Blutkultur	KS	Klebestreifen
SN		Spritze Nativ		Mikrobiom
ST		Stuhlröhrchen	II	PCR Urine Sample Kit
SB		Steriler Becher	III	PCR Dual Swab Sample Kit
BS		Borsäureröhrchen	MS	Molecular Swab

RT = Lagerung bei Raumtemperatur 2-8°C = Lagerung im Kühlschrank

1 Viren: Adenovirus, Coronavirus SARS-CoV-2, Saisonale Coronaviren, Humanes Metapneumovirus, Humanes Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenzavirus, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV)
Bakterien: Chlamydia pneumoniae, B. parapertussis, B. pertussis
2 Viren: Adenovirus, Coronavirus SARS-CoV-2, Saisonale Coronaviren, Humanes Metapneumovirus, Humanes Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenzavirus, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV)
Bakterien: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Gruppe C/G Streptokokken, Gruppe A Streptokokken